



стоянок для автотранспортных средств инвалидов	инвалидов, место под стоянку имеется	согласования с ГИБДД Нижегородской обл.	заведующего Романов М.В.		
Нет сменных кресел-колясок	Передвижение на кресле-коляске не предусмотрено проектом здания	возможно при капитальном ремонте здания			
Отсутствует специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение	Санитарно-гигиеническое помещение не предусмотрено для инвалидов на кресле-коляске. Остальные категории инвалидов могут им пользоваться				
Нет дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации	Приобрести звукоусиливающую аппаратуру (портативная петля), тактильно-звуковые таблички	2024-2026 г. (по мере финансирования)	заведующий Вершинина Елена Германовна		

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими

Нет дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Приобрести тактильно-звуковые таблички на двери помещений	2024-2026 г. (по мере финансирования)	заведующий Вершинина Елена Германовна		
Не предоставляются инвалидам по слуху и зрению услуги сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Включить сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика в штатное расписание при наличии детей инвалидов по слуху и зрению	по мере необходимости	заведующий Вершинина Елена Германовна		
Нет специально обученного работника организации для сопровождения инвалидов в помещении организации	Назначить ответственного за сопровождение инвалида по территории и зданию МБДОУ. Провести для ответственного за сопровождение инвалида обучение (инструктирование).	2024 г.	заведующий Вершинина Елена Германовна		
Нет возможности	При наличии детей инвалидов,	по мере	заведующий		

предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому	которым необходимо обучение на дому, будет назначен педагог (учитель-дефектолог, учитель-логопед)	необходимости	Вершинина Елена Германовна		
---	---	---------------	----------------------------	--	--

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

Нарушений не выявлено					
-----------------------	--	--	--	--	--

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Нарушений не выявлено					
-----------------------	--	--	--	--	--